



19.02.13

Import und Export einer Kfz-Liste von und nach Excel

Die Import-/ Exportfunktion einer Kfz-Liste gehört zum Standardumfang des CAR-READER. Der Import kann auch so konfiguriert werden, dass er automatisch zu einer bestimmten Stunde pro Tag abläuft. Die vorhandene Kfz-Liste wird dabei überschrieben.


Formate, wenn MS-Excel auf dem CAR-READER-Rechner installiert ist: *.xls, *.xlsx, *.csv
Format, wenn MS-Excel **nicht** auf dem CAR-READER-Rechner installiert ist: *.csv

Beim Export wird MS-Excel gestartet und die Daten in ein Sheet geschrieben.

Konfiguration des Import	2
Die Maske zur Konfiguration des Imports und Exports der Kfz-Liste	3
Angaben zur Excel-Tabelle und Profil	6
Hinweise zu einzelnen Feldern.....	8
Allgemein	8
Die Felder „Gültig von“, „Gültig bis“	8
Das Feld „Gruppenzählung“	11
Das Feld „Stationsberechtigung“	13
Das Feld „Blackliste“	15
Automatischer Import	17
Export	17

Konfiguration des Import

Menü Administration/ Untermenü Zufahrtsverwaltung



Registerkarte „Kfz-Liste“/ Button Excel Im-Export



Die Maske zur Konfiguration des Imports und Exports der Kfz-Liste

Excel Im-Export

Importtabelle

CAR-READER:	Excel:
Name	A
Firma	B
Strasse	C
PLZ	D
Ort	E
Bemerkung	F
Kennzeichen	G
Land	H
Fahrzeugtyp	I
Gruppe	J
PIN-Code	K
Ticket	L
Userdefined 1	M
Userdefined 2	N
Userdefined 3	O
Untergruppe	P
Gültig von	Q
Gültig bis	R
?-Kennzeichen	S
Gruppenzählung	T
Stationsberechtigung	U
Einschränkungen	V
Blackliste	W

Speichern löschen

Import Auto.Import

Exporttabelle

CAR-READER:	Excel:
Name	A
Firma	B
Strasse	C
PLZ	D
Ort	E
Bemerkung	F
Kennzeichen	G
Land	H
Fahrzeugtyp	I
Gruppe	J
PIN-Code	K
Ticket	L
Userdefined 1	M
Userdefined 2	N
Userdefined 3	O
Status	P
Untergruppe	Q
Gültig von	R
Gültig bis	S
?-Kennzeichen	T
Gruppenzählung	U
Stationsberechtigung	V
Einschränkungen	W
Blackliste	X

Speichern löschen

Export


Der Import wird im linken Teil des Fensters konfiguriert.

Beispiel:

Folgende Excel-Tabelle soll importiert werden:

	A	B	C	D	E
1	Name	Kennzeichen	Gruppe	Untergruppe	Bemerkung
2	neu11	NEU-11	Mitarbeiter	Valeo	Import11
3	neu12	NEU-12	Mitarbeiter		Import12
4	neu13	NEU-13	VIP		Import13
5	neu14	NEU-14			Import14
6	neu15	NEU-15	Mitarbeiter	Valeo	Import15
7	neu16	NEU-16			Import16
8	neu17	NEU-17			Import17
9	neu18	NEU-18	VIP		Import18
10	neu19	NEU-19	VIP		Import19
11	neu20	NEU-20	VIP		Import20

Die gleiche Tabelle im csv-Format:



Die Felder sind durch Strichpunkt getrennt.

Konfiguration in der Excel-Maske des CAR-READER:

- Button „Löschen“ anklicken: Löscht die Spaltenbuchstaben
- In der Spalte „Excel:“ die entsprechenden Spaltenbuchstaben aus der Excel-Tabelle eintragen
- Button „Speichern“ anklicken: Speichert die Spaltenbuchstaben


Excel Im-Export

Importtabelle	Exporttabelle
CAR-READER:	Excel:
Name	A
Firma	B
Strasse	C
PLZ	D
Ort	E
Bemerkung	F
Kennzeichen	G
Land	H
Fahrzeugtyp	I
Gruppe	J
PIN-Code	K
Ticket	L
Userdefined 1	M
Userdefined 2	N
Userdefined 3	O
Untergruppe	P
Gültig von	Q
Gültig bis	R
?-Kennzeichen	S
Gruppenzählung	T
Stationsberechtigung	U
Einschränkungen	V
Blackliste	W
	X

Buttons: **Speichern** **Löschen** **Import** **Auto.Import** **Export**

Button „Import“ anklicken:

Angaben zur Excel-Tabelle und Profil



The 'Excel Import' dialog box contains the following elements:

- Buttons: A question mark icon, a hand icon (highlighted with a red box), and a 'Profil' button.
- Fields: 'Von Zeile:' and 'Bis Zeile:' text boxes.
- Checkboxes: 'KFZ-Liste überschreiben', 'Blackliste beibehalten', and 'Profil für alle übernehmen'.
- Format field: 'Datums-Zeit Format:' with a dropdown menu showing 'DD.MM.YYYY HH:NN'.

Von Zeile:

Erste Zeile mit Daten (ohne Spaltenüberschriften)

Bis Zeile:

Letzte Zeile mit Daten

Hinweis: Der Import stoppt bei der ersten Leerzeile

KFZ-Liste überschreiben

Aktiviert: Die Kfz-Liste wird mit den neuen Daten überschrieben.

Nicht aktiviert: Die Kfz-Liste wird mit den neuen Daten erweitert.

Blackliste beibehalten

Falls die KFZ-Liste überschrieben wird, bleiben nach Aktivierung die Blacklisten-Einträge erhalten.

Profil für alle übernehmen

Bei Aktivierung lässt sich über den Profil-Button ein Berechtigungsprofil erstellen das dann jedem importierten Eintrag zugewiesen wird.

Hinweis: Gesetzte Berechtigungsfelder in der importierten Tabelle werden dann ignoriert.


Datum-/ Zeit-Format

Dieses Feld wird freigegeben, wenn „Gültig von/bis“ importiert wird.


Hier ist anzugeben, wie Datum/ Uhrzeit in der Excel-Spalte angegeben ist.

Hinweis: Bei Problemen mit dem Import der Datumsfelder diese in Excel als Standard oder Benutzerdefiniert formatieren.

Die gewünschten Daten eingeben und mit dem Button „Weiter zur Dateiauswahl“ die Datei auswählen:



This is the same 'Excel Import' dialog box as above, but with the 'Von Zeile:' field set to '2' and the 'Bis Zeile:' field set to '11'. The hand icon button is still highlighted with a red box.



The 'Excel Import' file selection dialog box shows the following details:

- Search path: 'Suchen in: KfzLISTE'.
- File list: Contains folders 'BEWEGUNGEN', 'FOTOS', and 'Temp', and files 'Excel-Import.csv' and 'Excel-Import.xls'. The file 'Excel-Import.xls' is selected and highlighted with a red box.
- Filename field: 'Dateiname: Excel-Import.xls'.
- File type field: 'Dateityp: Exceldateien (*.xls;*.xlsx;*.csv)'.
- Buttons: 'Öffnen' (highlighted with a red box) and 'Abbrechen'.

Das Ergebnis im CAR-READER:

c:\CARREADER\Projekt

Kfz-Liste Gruppen-Liste Black-Liste Untergruppen-Liste Such-Ergebnisse

Reset Übersicht

10	Kennzeichen	Gruppe	Name	Bemerkung	Status
1	NEU-11	Mitarbeiter	neu11	Import11	Undefiniert
2	NEU-12	Mitarbeiter	neu12	Import12	Undefiniert
3	NEU-13	VIP	neu13	Import13	Undefiniert
4	NEU-14		neu14	Import14	Undefiniert
5	NEU-15	Mitarbeiter	neu15	Import15	Undefiniert
6	NEU-16		neu16	Import16	Undefiniert
7	NEU-17		neu17	Import17	Undefiniert
8	NEU-18	VIP	neu18	Import18	Undefiniert
9	NEU-19	VIP	neu19	Import19	Undefiniert
10	NEU-20	VIP	neu20	Import20	Undefiniert

Datensatz

Name neu11

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Bemerkung Import11

Kennzeichen NEU-11

Angelegt 13.02.2012 12:21:

Land

Fahrzeugtyp

Gruppe Mitarbeiter

PIN-Code

Ticketnummer

Userdefined 1

Userdefined 2

Userdefined 3

☐ Einschränkungen Profil

Hinweise zu einzelnen Feldern

Allgemein

Damit man sich schnell mit den Anforderungen der Excel-Tabelle vertraut machen kann, empfehlen wir, einen Standarddatensatz in der Kfz-Liste anzulegen und dann alle Felder zu exportieren.

Folgende Felder im Berechtigungsprofil der Kfz-Liste können nicht importiert/ exportiert werden: „Ticket und Kennzeichen“, „Ticket oder Kennzeichen“, „Einmal ein-/ausfahren“, „Einmal einfahren“, „Einmal ausfahren“ sowie einzelne Zeitprofile der Stationsberechtigungen.

Die Felder „Gültig von“, „Gültig bis“

Es müssen beide Felder importiert werden.

Damit diese (zeitlichen) Einschränkungen aktiviert werden, muss noch das Feld „**Einschränkungen**“ importiert werden.

Bsp:

Konfiguration in der Importtabelle:

Untergruppe	D
Gültig von	G
Gültig bis	H
?-Kennzeichen	F
Gruppenzählung	J
Stationsberechtigung	K
Einschränkungen	I
Blackliste	

Excel-Tabelle:

Microsoft Excel - Excel-Import20_A1.xls

File Edit View Insert Format Extras Data Window ?

Arial 10 F X U

	C	D	E	F	G	H	I	J
	Gruppe	Untergruppe	Bemerkung	?-Kennzeichen	von	bis	Einschränkungen	
1	Mitarbeiter	Abteilung1	Test1	M-IT?	21.11.2011	23.11.2011		
2	Mitarbeiter	Abteilung1	Test2	?-IT2	22.11.2011	24.11.2011		
3	Mitarbeiter	Abteilung1	Test3		23.11.2011	25.11.2011	j	
4	Mitarbeiter		Test4		24.11.2011	26.11.2011	J	
5	Mitarbeiter		Test5		25.11.2011	27.11.2011	Y	
6	Mitarbeiter	Abteilung2	Test6		26.11.2011	28.11.2011	y	
7	Mitarbeiter	Abteilung2	Test7		27.11.2011	29.11.2011	J	
8	Mitarbeiter	Abteilung2	Test8		28.11.2011	30.11.2011	J	
9	Mitarbeiter	Abteilung2	Test9		29.11.2011	01.12.2011	J	
10	Mitarbeiter	Abteilung2	Test10		30.11.2011	02.12.2011	J	
11	VIP2		Test11		01.12.2011	03.12.2011	J	
12	VIP	Leitung	Test12		02.12.2011	04.12.2011	J	
13	VIP	Leitung	Test13					

Tabelle1 / Tabelle2 / Tabelle3

Bereit

Hinweis: Bei Problemen mit dem Import der Datumsfelder diese in Excel als Standard oder Benutzerdefiniert formatieren.

Ergebnis in der Kfz-Liste:

c:\CARREADER\Projekt

Kfz-Liste Gruppen-Liste Black-Liste Untergruppen-Liste Such-Ergebnisse

Reset Übersicht

	Kennzeichen	Gruppe	Name	Bemerkung	Status
1	M-IT1	Mitarbeiter	Mitarbeiter 1	Test1	Undefiniert
2	M-IT2	Mitarbeiter	Mitarbeiter 2	Test2	Undefiniert
3	M-IT3	Mitarbeiter	Mitarbeiter 3	Test3	Undefiniert
4	PAN-MW11	Mitarbeiter	Mitarbeiter 4	Test4	Undefiniert
5	M-IT5	Mitarbeiter	Mitarbeiter 5	Test5	Undefiniert
6	M-IT6	Mitarbeiter	Mitarbeiter 6	Test6	Undefiniert
7	M-IT7	Mitarbeiter	Mitarbeiter 7	Test7	Undefiniert
8	M-IT8	Mitarbeiter	Mitarbeiter 8	Test8	Undefiniert
9	M-IT9	Mitarbeiter	Mitarbeiter 9	Test9	Undefiniert
10	M-IT10	Mitarbeiter	Mitarbeiter 10	Test10	Undefiniert
11	V-IP1	VIP2	VIP1	Test11	Undefiniert
12	V-IP2	VIP	VIP2	Test12	Undefiniert
13	V-IP3	VIP	VIP3	Test13	Undefiniert
14	V-IP4	VIP	VIP4	Test14	Undefiniert
15	V-IP5	VIP	VIP5	Test15	Undefiniert
16	V-IP6	VIP2	VIP6	Test16	Undefiniert
17	V-IP7	VIP2	VIP7	Test17	Undefiniert
18	V-IP8	VIP2	VIP8	Test18	Undefiniert
19	V-IP9	VIP2	VIP9	Test19	Undefiniert
20	V-IP10		VIP10	Test20	Undefiniert

Name Mitarbeiter
Firma
Strasse
PLZ/Ort
Bemerkung Test1
Kennzeichen M-IT1
Angelegt 08.02.20
Land
Fahrzeugtyp
Gruppe Mitarbeit
PIN-Code
Ticketnummer
Userdefined 1
Userdefined 2
Userdefined 3

☐ Einschränkungen Einzel

Beim ersten Eintrag sind die Einschränkungen nicht aktiviert, da die entsprechende Zelle leer ist.

Hinweis: Der Eintrag in der Kfz-Liste ist deshalb weiß markiert.

c:\CARREADER\Projekt

Kfz-Liste Gruppen-Liste Black-Liste Untergruppen-Liste Such-Ergebnisse

Reset Übersicht

20	Kennzeichen	Gruppe	Name	Bemerkung	Status
1	M-IT1	Mitarbeiter	Mitarbeiter 1	Test1	Undefiniert
2	M-IT2	Mitarbeiter	Mitarbeiter 2	Test2	Undefiniert
3	M-IT3	Mitarbeiter	Mitarbeiter 3	Test3	Undefiniert
4	PAN-MW11	Mitarbeiter	Mitarbeiter 4	Test4	Undefiniert
5	M-IT5	Mitarbeiter	Mitarbeiter 5	Test5	Undefiniert
6	M-IT6	Mitarbeiter	Mitarbeiter 6	Test6	Undefiniert
7	M-IT7	Mitarbeiter	Mitarbeiter 7	Test7	Undefiniert
8	M-IT8	Mitarbeiter	Mitarbeiter 8	Test8	Undefiniert
9	M-IT9	Mitarbeiter	Mitarbeiter 9	Test9	Undefiniert
10	M-IT10	Mitarbeiter	Mitarbeiter 10	Test10	Undefiniert
11	V-IP1	VIP2	VIP1	Test11	Undefiniert
12	V-IP2	VIP	VIP2	Test12	Undefiniert
13	V-IP3	VIP	VIP3	Test13	Undefiniert
14	V-IP4	VIP	VIP4	Test14	Undefiniert
15	V-IP5	VIP	VIP5	Test15	Undefiniert
16	V-IP6	VIP2	VIP6	Test16	Undefiniert
17	V-IP7	VIP2	VIP7	Test17	Undefiniert
18	V-IP8	VIP2	VIP8	Test18	Undefiniert
19	V-IP9	VIP2	VIP9	Test19	Undefiniert
20	V-IP10		VIP10	Test20	Undefiniert

Name: Mitarbeiter 3

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Bemerkung: Test3

Kennzeichen: M-IT3

Angelegt: 08.02.2013 11:5

Land:

Fahrzeugtyp:

Gruppe: Mitarbeiter

PIN-Code:

Ticketnummer:

Userdefined 1:

Userdefined 2:

Userdefined 3:

☒ Einschränkungen Einzelprofil

Ab dem dritten Eintrag sind die Einschränkungen aktiviert, da in den entsprechenden Zellen „J“, „j“, „Y“ oder „y“ steht.

Hinweis: Der Eintrag in der Kfz-Liste ist deshalb gelb markiert.

Das Feld „Gruppenzählung“

Mit der Gruppenzählung kann man für eine Gruppe von Kfz eine ganz bestimmte Anzahl von Stellplätzen reservieren. Siehe auch Handbuch.

Mit diesem Feld wird die Gruppenzählung im Einzelprofil/ Berechtigungsprofil konfiguriert. Damit diese (möglichen Zufahrts-) Einschränkungen aktiviert werden, muss noch das Feld „Einschränkungen“ importiert werden.

Bsp:

Konfiguration in der Importtabelle:

Untergruppe	D
Gültig von	G
Gültig bis	H
?-Kennzeichen	F
Gruppenzählung	J
Stationsberechtigung	K
Einschränkungen	I
Blackliste	

Buttons: Speichern, löschen, Import, Auto.Import

Excel-Tabelle:

	E	F	G	H	I	J
	Bemerkung	?-Kennzeichen	von	bis	Einschränkungen	Gruppenzählung
1	Test1	M-IT?	21.11.2011	23.11.2011	J	J
2	Test2	?-IT2	22.11.2011	24.11.2011	J	J
3	Test3		23.11.2011	25.11.2011	J	J
4	Test4		24.11.2011	26.11.2011	J	
5	Test5		25.11.2011	27.11.2011	J	
6	Test6		26.11.2011	28.11.2011	J	J
7	Test7		27.11.2011	29.11.2011	J	J
8	Test8		28.11.2011	30.11.2011	J	J
9	Test9		29.11.2011	01.12.2011	J	J
10	Test10		30.11.2011	02.12.2011	J	J
11	Test11		01.12.2011	03.12.2011	J	
12	Test12		02.12.2011	04.12.2011	J	
13	Test13		03.12.2011	05.12.2011	J	
14	Test14		04.12.2011	06.12.2011	J	
15	Test15		05.12.2011	07.12.2011	J	

„J“, „j“, „Y“ oder „y“ : Gruppenzählung wird aktiviert.
Zelle leer: Gruppenzählung wird nicht aktiviert.

Ergebnis im Berechtigungsprofil:

Berechtigungsprofil

☐ Berechtigung gesperrt ☒ Anzahl unbeschränkt

☐ Ticket und Kennzeichen ☐ Einmal ein-ausfahren

☐ Ticket oder Kennzeichen ☐ Einmal einfahren

☐ PIN-Code und Kennzeichen ☐ Einmal ausfahren

☐ PIN-Code oder Kennzeichen

☒ Gruppenzählung

☒ Freigabe für Zeitraum

Von 21.11.2011 00:00

Bis 23.11.2011 00:00

☐ Gültigkeitsbeschränkung Dauer

0 Stunden nach Einfahrt

Berechtigt für Station mit Zeitprofil

☒ An allen Stationen berechtigt ohne Zeitprofil

<input type="checkbox"/> Fahrspur 1 / Sony-IR Ausfahrt	Mo-Fr 7-19
<input type="checkbox"/> Fahrspur 2 / Sony-IPC Einfahrt	Mo-Fr 7-19

Das Feld „Stationsberechtigung“

Konfiguriert die Stationsberechtigungen im Berechtigungsprofil. Hier kann man die Zu- und Abfahrten an den einzelnen Stationen (Einfahrten oder Ausfahrten) erlauben oder verbieten. Damit diese Einschränkungen aktiviert werden, muss noch das Feld „Einschränkungen“ importiert werden.

Bsp:

Konfiguration in der Importtabelle:

Untergruppe	D
Gültig von	G
Gültig bis	H
?-Kennzeichen	F
Gruppenzählung	J
Stationsberechtigung	K
Einschränkungen	I
Blackliste	

Buttons: Speichern, löschen, Import, Auto.Import

Excel-Tabelle:

	E	F	G	H	I	K
	Bemerkung	?-Kennzeichen	von	bis	Einschränkungen	Stationsberechtigung
1	Test1	M-IT?	21.11.2011	23.11.2011	J	JNN
2	Test2	?-IT2	22.11.2011	24.11.2011	J	NJN
3	Test3		23.11.2011	25.11.2011	J	NNJ
4	Test4		24.11.2011	26.11.2011	J	NJJ
5	Test5		25.11.2011	27.11.2011	J	JNN
6	Test6		26.11.2011	28.11.2011	J	NJN
7	Test7		27.11.2011	29.11.2011	J	NJN
8	Test8		28.11.2011	30.11.2011	J	NJN
9	Test9		29.11.2011	01.12.2011	J	NNJ
10	Test10		30.11.2011	02.12.2011	J	NNJ
11	Test11		01.12.2011	03.12.2011	J	NNJ
12	Test12		02.12.2011	04.12.2011	J	
13	Test13		03.12.2011	05.12.2011	J	
14	Test14		04.12.2011	06.12.2011	J	
15	Test15		05.12.2011	07.12.2011	J	
16	Test16		06.12.2011	08.12.2011	J	

Bei n Stationen (Kameras) müssen n+1 Berechtigungen vergeben werden. Ist der erste Buchstabe ein „J“, dann ist das Kennzeichen für alle Stationen berechtigt.

Bsp: 2 Stationen
Ergebnisse im Berechtigungsprofil:

Zelleninhalt JNN:

Berechtigt für Station mit Zeitprofil

<input checked="" type="checkbox"/>	An allen Stationen berechtigt ohne Zeitprofil	
<input type="checkbox"/>	Fahrspur 1 / Sony-IR Ausfahrt	Mo-Fr 7-19
<input type="checkbox"/>	Fahrspur 2 / Sony-IPC Einfahrt	Mo-Fr 7-19

Zelleninhalt NJN:

Berechtigt für Station mit Zeitprofil

<input type="checkbox"/>	An allen Stationen berechtigt ohne Zeitprofil	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrspur 1 / Sony-IR Ausfahrt	Mo-Fr 7-19
<input type="checkbox"/>	Fahrspur 2 / Sony-IPC Einfahrt	Mo-Fr 7-19

Zelleninhalt NNJ:

Berechtigt für Station mit Zeitprofil

<input type="checkbox"/>	An allen Stationen berechtigt ohne Zeitprofil	
<input type="checkbox"/>	Fahrspur 1 / Sony-IR Ausfahrt	Mo-Fr 7-19
<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrspur 2 / Sony-IPC Einfahrt	Mo-Fr 7-19

Das Feld „Blackliste“

Hier wird die Zufahrt eines Kfz absolut gesperrt.
Die „Einschränkungen“ werden automatisch gesetzt.

Bsp:

Konfiguration in der Importtabelle:

Untergruppe	D
Gültig von	G
Gültig bis	H
?-Kennzeichen	F
Gruppenzählung	J
Stationsberechtigung	K
Einschränkungen	I
Blackliste	L

Speichern löschen

Import Auto.Import

Excel-Tabelle:

Microsoft Excel - Excel-Import20_A1.xls								
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ?								
Arial 10 F K U								
L1 = Blackliste								
	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Gruppe	Untergruppe	Bemerkung	?-Kennzeichen	von	bis	Einschränkungen	Blackliste
2	Mitarbeiter	Abteilung1	Test1	M-IT?	21.11.2011	23.11.2011	J	
3	Mitarbeiter	Abteilung1	Test2	?-IT2	22.11.2011	24.11.2011	J	
4	Mitarbeiter	Abteilung1	Test3		23.11.2011	25.11.2011	J	
5	Mitarbeiter		Test4		24.11.2011	26.11.2011	J	J
6	Mitarbeiter		Test5		25.11.2011	27.11.2011	J	J
7	Mitarbeiter	Abteilung2	Test6		26.11.2011	28.11.2011	J	
8	Mitarbeiter	Abteilung2	Test7		27.11.2011	29.11.2011	J	
9	Mitarbeiter	Abteilung2	Test8		28.11.2011	30.11.2011	J	
10	Mitarbeiter	Abteilung2	Test9		29.11.2011	01.12.2011	J	
11	Mitarbeiter	Abteilung2	Test10		30.11.2011	02.12.2011	J	
12	VIP2		Test11		01.12.2011	03.12.2011	J	
13	VIP	Leitung	Test12		02.12.2011	04.12.2011	J	
14	VIP	Leitung	Test13		03.12.2011	05.12.2011	J	
15	VIP	Leitung	Test14		04.12.2011	06.12.2011	J	
16	VIP	Leitung	Test15		05.12.2011	07.12.2011	J	
17	VIP2		Test16		06.12.2011	08.12.2011	J	

Die Kennzeichen in den Zeilen 5 und 6 sind gesperrt, unabhängig von der Konfiguration in der Spalte „I“: „Einschränkungen“.

Ergebnis in der Kfz-Liste:

c:\CARREADER\Projekt

Kfz-Liste Gruppen-Liste Black-Liste Untergruppen-Liste Such-Ergebnisse

Reset Übersicht

20	Kennzeichen	Gruppe	Name	Bemerkung	Status
1	M-IT1	Mitarbeiter	Mitarbeiter 1	Test1	Undefiniert
2	M-IT2	Mitarbeiter	Mitarbeiter 2	Test2	Undefiniert
3	M-IT3	Mitarbeiter	Mitarbeiter 3	Test3	Undefiniert
4	PAN-MW11	Mitarbeiter	Mitarbeiter 4	Test4	Undefiniert
5	M-IT5	Mitarbeiter	Mitarbeiter 5	Test5	Undefiniert
6	M-IT6	Mitarbeiter	Mitarbeiter 6	Test6	Undefiniert
7	M-IT7	Mitarbeiter	Mitarbeiter 7	Test7	Undefiniert
8	M-IT8	Mitarbeiter	Mitarbeiter 8	Test8	Undefiniert
9	M-IT9	Mitarbeiter	Mitarbeiter 9	Test9	Undefiniert
10	M-IT10	Mitarbeiter	Mitarbeiter 10	Test10	Undefiniert
11	V-IP1	VIP2	VIP1	Test11	Undefiniert
12	V-IP2	VIP	VIP2	Test12	Undefiniert
13	V-IP3	VIP	VIP3	Test13	Undefiniert
14	V-IP4	VIP	VIP4	Test14	Undefiniert
15	V-IP5	VIP	VIP5	Test15	Undefiniert
16	V-IP6	VIP2	VIP6	Test16	Undefiniert
17	V-IP7	VIP2	VIP7	Test17	Undefiniert
18	V-IP8	VIP2	VIP8	Test18	Undefiniert
19	V-IP9	VIP2	VIP9	Test19	Undefiniert
20	V-IP10		VIP10	Test20	Undefiniert

Name Mitarbeiter 1

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Bemerkung Test1

Kennzeichen M-IT1

Angelegt 11.02.2013 14:00

Land

Fahrzeugtyp

Gruppe Mitarbeiter

PIN-Code

Ticketnummer

Userdefined 1

Userdefined 2

Userdefined 3


☒ Einschränkungen Einzelprofil

2 Einträge (rote Markierung) sind gesperrt.

Auto.Import

Automatischer Import


Hier kann ein automatisierter Import der KFZ-Liste konfiguriert werden. Der Import findet täglich zu einer bestimmten Stunde statt. Die vorhandene KFZ-Liste wird überschrieben. Die Blacklisten-Einträge in der KFZ-Liste können erhalten bleiben.



Automatischer Excel-Import

☒ Aktivierung

Von Zeile:
bis zur ersten Leerzeile

Dateiname: 

Stunde:
(0 - 23)

☐ Blackliste beibehalten



Einstellungen speichern.

Aktivierung

Aktivierung des Imports

Von Zeile:

Damit z.B. Überschriften nicht importiert werden, gibt man die Startzeile an. Der Import stoppt an der ersten Leerzeile oder eben am Ende.

Dateiname:

Excel-Tabelle oder csv-Datei auswählen oder Pfad eingeben.

Stunde:

Tageszeit in ganzer Stunde angeben, zu der automatisch importiert werden soll.

Mitternacht = Stunde 0.

Blackliste beibehalten

Da die KFZ-Liste überschrieben wird, bleiben nach Aktivierung die Blacklisten-Einträge erhalten.

Export

Das Vorgehen beim Export entspricht umgekehrt dem Vorgehen beim Import.